

## PPP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE OLINDA

### Respostas às contribuições recebidas na Consulta Pública

*CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE OLINDA, INCLUÍDOS A INSTALAÇÃO, MELHORAMENTO, DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA*

#	Documento	Dispositivo, capítulo, cláusula ou item	Contribuição	Resposta à contribuição
1	-	-	FOI COLOCADO UM POSTE NOVO (CELPE-600/12) A MAIS DE UM ANO E SEM ENERGIA DESDE ENTÃO. JÁ FORAM FEITAS VÁRIAS CHAMADAS, MAS ATÉ AGORA NADA.	
2	-	-	Olá, gostaria que alguém pudesse me ajudar. Na rua em que moro rua doce vida, cep 53260615 já faz mais de meses que estamos sem iluminação publica devido ao corte direto da caixa de energia da celpe, porém já solicitamos que fossem fazer a ligação já foram 3 equipes porém nada resolvido porque a celpe cortou o fio que liga a fotocele direto da caixa de comando deles e voçes não podem abri-la, dai ja ligamos para a celpe fim colocar o fio na espera para que venha uma equipe da iluminação resolver o restante, dai o nosso dilema vem a celpe diz que é de reponsabilidade da iluminação publica e nao coloca o fio para a ligação, e fica o jogo de empurra empurra, porem existem pessoas cadeirantes na rua, idosos, crianças e sem falar para a facilidades de assaltos, por favor se resovam de algum,a forma talvez solicitando na celpe tambem, ja tentei de todas as formas e ate agora nada.	<p>Agradecemos o envio das contribuições, e informamos que a equipe da Prefeitura irá avaliar as demandas apontadas quanto à necessidade de atendimento tempestivo destas solicitações.</p> <p>Destacamos que a responsabilidade da Prefeitura se restringe à rede de iluminação pública, não contemplando ações sobre os postes de propriedade da Empresa Distribuidora (Neoenergia Pernambuco), assim como a energização nestes locais, incluindo a rede de energia elétrica sob propriedade da Empresa Distribuidora (Neoenergia Pernambuco).</p>

#	Documento	Dispositivo, capítulo, cláusula ou item	Contribuição	Resposta à contribuição
3	-	-	Rua palmeirinha no Bonsucesso muito escuro, é umas das principais rotas de pessoas que trabalha no shopping	Agradecemos o envio das contribuições.
4	-	-	Minha rua precisa urgente dessas lâmpadas de Led pois além de esquentar ainda tem duas lâmpadas queimadas. Quando começa em fragoso???	A PPP prevê a modernização e efficientização (através da instalação de Luminárias LED) em todos os pontos de Iluminação Pública no Município, incluindo a elaboração e implementação de projetos que atendam aos requisitos luminotécnicos (iluminância, uniformidade, etc.) previstos no Anexo 4 (Caderno de Encargos) no tópico "7. DIRETRIZES DA MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO", de modo a assegurar a implementação de uma iluminação de qualidade que traga maior segurança à população.
5	-	-	Olinda não é muito diferente d maioria das cidades brasileiras em termos de iluminação pública. Conhece a Marquês de Sapucaí?, a iluminação das ruas e monumentos da cidade de Olind deveriam ter a força e intensidade daquela iluminação do Carnaval carioca. No último Carnaval a iluminação da cidade foi um desastre, inexistiu, foi a iluminação normal das ruas. Defendo uma iluminação forte, Intensa que inibe a violência e a depredação do patrimônio histórico. Mas não tenho ilusão, quando anunciam nova iluminação, e quando vem, é fraca e insuficiente. Essa é a realidade. Fica aqui minha opinião.	O cronograma da modernização e efficientização será apresentado no Plano de Modernização e Efficientização (PME) descrito no Anexo 4 (Caderno de Encargos) para validação pelo Poder Concedente, prevendo uma priorização das ações pelas Áreas Especiais, definidas no Edital como: <i>"1.9. ÁREAS ESPECIAIS: vias onde há unidades públicas (Hospital, Unidades de Saúde, Escola, Centros de Cultura e Entretenimento, Fórum, Delegacia de Polícia, entre outros) com funcionamento no período noturno, vias de maior vulnerabilidade de crime contra as mulheres e vias próximas a Terminais de Ônibus Urbano; "</i>

#	Documento	Dispositivo, capítulo, cláusula ou item	Contribuição	Resposta à contribuição
6	-	-	Um contribuinte que prestar um serviço de código 12.13 onde este não consta na lista de obrigatoriedade de retenção, mas por se tratar de um serviço prestado para um órgão publico. Neste caso deverá ser retido o ISS? Se sim, deverá constar na nota fiscal de serviço a informação de que o imposto foi retido?	Compete ao interessado examinar o regime tributário municipal para elaborar sua proposta.
7	-	-	Solicito a imediata troca de lâmpada do poste localizado na rua Diógenes Fernandes Távora em frente ao número 508. Local de assaltos constantes!	<p>Agradecemos o envio das contribuições, e informamos que a equipe da Prefeitura irá avaliar as demandas apontadas quanto à necessidade de atendimento tempestivo destas solicitações.</p> <p>Também indicamos a seguir os contatos atuais da DGIP/PMO para Manutenção corretiva da Iluminação Pública, para que a população possa entrar em contato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0800 730 3737</li> <li>• Whatsapp (81) 99113- 1374 (Exclusivo para mensagem)</li> </ul> <p>Em relação à PPP, que ainda se encontra em fase de desenvolvimento após a finalização da Consulta Pública, destacamos que o projeto prevê a modernização e eficiência (através da instalação de Luminárias LED) em todos os pontos de Iluminação Pública no Município.</p> <p>A Concessionária será responsável pela operação e manutenção dos pontos de Iluminação Pública,</p>
8	-	-	Faz mais de duas semanas que solicitei o comparecimento do pessoal para troca de lâmpada do poste e até agora nada. Protocolo de número 127429, o número do poste é 14781, que fica na rua General Sampaio	
9	-	-	Luz queimada no poste de número 300 kg número 8.15.6.1968 Rua um - logo após a padaria ( nosso pão)	
10	-	-	Para troca das Lâmpadas incandescentes na 2a travessa seis de janeiro, Aguas Compridas Olinda/(em frente ao numero 23 ), qual o procedimento?	
11	-	-	Poste 18/1767 Lâmpada apagando e acendendo durante a noite.	
12	-	-	Solicito troca de lâmpada em poste situado na Avenida Colibri na esquina com a Rua Quatro na 5a etapa de Rio Doce.	
13	-	-	bom dia faz mais de tres meses um poste apagado na avenida luis correia de brito em sitio novo olinda, ponto de referencia tati construcoes.	

#	Documento	Dispositivo, capítulo, cláusula ou item	Contribuição	Resposta à contribuição
14	-	-	Venho por meio deste solicitar a troca de lâmpada queimada num poste enfrente a minha residência localizada na Rua do Bonsucesso 297, Bonsucesso-Olinda-Pernambuco.	considerando os prazos definidos no Anexo 4 (Caderno de Encargos) para resolução dos chamados de manutenção. O prazo de atendimento dos chamados será continuamente avaliado através do Sistema de Mensuração de Desempenho (Anexo 6), com impacto direto na remuneração da Concessionária, no caso em que o nível de serviço não atenda às especificações mínimas previstas em Contrato.
15	-	-	bom dia ,moro na rua da poesia n.95 no alto da sucupira fone. 98752.9234 bairro de caixa d'agua cidade olinda. a luz do poste que fica em frente a minha casa esta apagado,venho pedir que envie por favor um pessoal pra fazer a manutenção do poste.	
16	-	-	bom dia poste apagado ha mais de tres meses na avenida luis correia de brito em sitio novo olinda e ponto de referencia tati construcoes	
17	-	-	Poste apagado a mais de um ano, bandidos se escondendo atrás do poste pra assaltar e diversas solicitações e não foi resolvido o problema! Av. Rui Barbosa, em frente ao número 63 - Jardim Atlântico! Por trás da pizzaria Atlântico! Urgente!	
18	-	-	Olá, gostaria de receber a apresentação que foi colocada na audiência ontem. É possível?	A Audiência Pública, incluindo o material apresentado, está disponível para visualização no canal do Youtube da Prefeitura de Olinda, através do link: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=m4YQe6MwkLo&amp;t=3769s">https://www.youtube.com/watch?v=m4YQe6MwkLo&amp;t=3769s</a>